GSC

Universal bearing piles in accordance with BS 4

標準尺寸(Standard dimension)			截面尺寸(Section dimensions)				
公稱尺寸 Serial SIZE (mm)	Designation	單重 Unit weight (kg/m)	Depth h (mm)	Width b (mm)	Web s (mm)	Flange t (mm)	Root radius r (mm)
BP356x368	**356 x 368 x 174**	**173.9**	361.4	378.5	20.3	20.4	15.2
	356 x 368 x 152	**152.0**	356.4	376.0	17.8	17.9	15.2
	356 x 368 x 133	**133.0**	352.0	373.8	15.6	15.7	15.2
	356 x 368 x 109	**108.9**	346.4	371.0	12.8	12.9	15.2
BP305x305	**305 x 305 x 223**	**222.9**	337.9	325.7	30.3	30.4	15.2
	305 x 305 x 186	**186.0**	328.3	320.9	25.5	25.6	15.2
	305 x 305 x 180	**180.0**	326.7	319.7	24.8	24.8	15.2
	305 x 305 x 149	**149.1**	318.5	316.0	20.6	20.7	15.2
	305 x 305 x 126	**126.1**	312.3	312.9	17.5	17.6	15.2
	305 x 305 x 110	**110.0**	307.9	310.7	15.3	15.4	15.2
	305 x 305 x 95	**94.9**	303.7	308.7	13.3	13.3	15.2
	305 x 305 x 88	**88.0**	301.7	307.8	12.4	12.3	15.2
	305 x 305 x 79	**78.9**	299.3	306.4	11.0	11.1	15.2
BP254x254	**254 x 254 x 85**	**85.1**	254.3	260.4	14.4	14.3	12.7
	254 x 254 x 71	**71.0**	249.7	258.0	12.0	12.0	12.7
	254 x 254 x 63	**63.0**	247.1	256.6	10.6	10.7	12.7
BP203x203	**203 x 203 x 54**	**53.9**	204.0	207.7	11.3	11.4	10.2
	203 x 203 x 45	**44.9**	200.2	205.9	9.5	9.5	10.2

GSC

Universal columns in accordance with BS 4

標準尺寸(Standard dimension)			截面尺寸(Section dimensions)				
公稱尺寸 Serial SIZE (mm)	Designation	單重 Unit weight (kg/m)	Depth h (mm)	Width b (mm)	Web s (mm)	Flange t (mm)	Root radius r (mm)
UC356x406	**356 x 406 x 393**	**393**	419.0	407.0	30.6	49.2	15.2
	356 x 406 x 340	**340**	406.4	403.0	26.6	42.9	15.2
	356 x 406 x 287	**287**	393.6	399.0	22.6	36.5	15.2
	356 x 406 x 235	**235**	381.0	394.8	18.4	30.2	15.2
UC356x368	**356 x 368 x 202**	**202**	374.6	374.7	16.5	27.0	15.2
	356 x 368 x 177	**177**	368.2	372.6	14.4	23.8	15.2
	356 x 368 x 153	**153**	362.0	370.5	12.3	20.7	15.2
	356 x 368 x 129	**129**	355.6	368.6	10.4	17.5	15.2
UC305x305	**305 x 305 x 283**	**283**	365.3	322.2	26.8	44.1	15.2
	305 x 305 x 240	**240**	352.5	318.4	23.0	37.7	15.2
	305 x 305 x 198	**198**	339.9	314.5	19.1	31.4	15.2
	305 x 305 x 158	**158**	327.1	311.2	15.8	25.0	15.2
	305 x 305 x 137	**137**	320.5	309.2	13.8	21.7	15.2
	305 x 305 x 118	**118**	314.5	307.4	12.0	18.7	15.2
	305 x 305 x 97	**96.9**	307.9	305.3	9.9	15.4	15.2
UC254x254	**254 x 254 x 167**	**167**	289.1	265.2	19.2	31.7	12.7
	254 x 254 x 132	**132**	276.3	261.3	15.3	25.3	12.7
	254 x 254 x 107	**107**	266.7	258.8	12.8	20.5	12.7
	254 x 254 x 89	**88.9**	260.3	256.3	10.3	17.3	12.7
	254 x 254 x 73	**73.1**	254.1	254.6	8.6	14.2	12.7
UC203x203	**203 x 203 x 86**	**86.1**	222.2	209.1	12.7	20.5	10.2
	203 x 203 x 71	**71.0**	215.8	206.4	10.0	17.3	10.2
	203 x 203 x 60	**60.0**	209.6	205.8	9.4	14.2	10.2
	203 x 203 x 52	**52.0**	206.2	204.3	7.9	12.5	10.2
	203 x 203 x 46	**46.1**	203.2	203.6	7.2	11.0	10.2
UC152x152	**152 x 152 x 37**	**37.0**	161.8	154.4	8.0	11.5	7.6
	152 x 152 x 30	**30.0**	157.6	152.9	6.5	9.4	7.6
	152 x 152 x 23	**23.0**	152.4	152.2	5.8	6.8	7.6

GSC

Universal beams in accordance with BS 4

標準尺寸(Standard dimension)			截面尺寸(Section dimensions)				
公稱尺寸 Serial SIZE (mm)	Designation	單重 Unit weight (kg/m)	Depth h (mm)	Width b (mm)	Web s (mm)	Flange t (mm)	Root radius r (mm)
UB762x267	762 x 267 x 197	197	769.8	268.0	15.6	25.4	16.5
	762 x 267 x 173	173	762.2	266.7	14.3	21.6	16.5
	762 x 267 x 147	147	754.0	265.2	12.8	17.5	16.5
	762 x 267 x 134	134	750.0	264.4	12.0	15.5	16.5
UB610x305	610 x 305 x 238	238	612.4	304.8	11.8	31.4	16.5
	610 x 305 x 179	179	620.2	307.1	14.1	23.6	16.5
	610 x 305 x 149	149	635.8	311.4	18.4	19.7	16.5
UB610x229	610 x 229 x 140	140	617.2	230.2	13.1	22.1	12.7
	610 x 229 x 125	125	612.2	229.0	11.9	19.6	12.7
	610 x 229 x 113	113	607.6	228.2	11.1	17.3	12.7
	610 x 229 x 101	101	602.6	227.6	10.5	14.8	12.7
UB533x210	533 x 210 x 122	122	544.5	211.9	12.7	21.3	12.7
	533 x 210 x 109	109	539.5	210.8	11.6	18.8	12.7
	533 x 210 x 101	101	536.7	210.0	10.8	17.4	12.7
	533 x 210 x 92	92.1	533.1	209.3	10.1	15.6	12.7
	533 x 210 x 82	82.2	528.3	208.8	9.6	13.2	12.7
UB457x191	457 x 191 x 98	98.3	467.2	192.8	11.4	19.6	10.2
	457 x 191 x 89	89.3	463.4	191.9	10.5	17.7	10.2
	457 x 191 x 82	82.0	460.0	191.3	9.9	16.0	10.2
	457 x 191 x 74	74.3	457.0	190.4	9.0	14.5	10.2
	457 x 191 x 67	67.1	453.4	189.9	8.5	12.7	10.2
UB457x152	457 x 152 x 82	82.1	465.8	155.3	10.5	18.9	10.2
	457 x 152 x 74	74.2	462.0	154.4	9.6	17.0	10.2
	457 x 152 x 67	67.2	458.0	153.8	9.0	15.0	10.2
	457 x 152 x 60	59.8	454.6	152.9	8.1	13.3	10.2
	457 x 152 x 52	52.3	449.8	152.4	7.6	10.9	10.2
UB406x178	406 x 178 x 74	74.2	412.8	179.5	9.5	16.0	10.2
	406 x 178 x 67	67.1	409.4	178.8	8.8	14.3	10.2
	406 x 178 x 60	60.1	406.4	177.9	7.9	12.8	10.2
	406 x 178 x 54	54.1	402.6	177.7	7.7	10.9	10.2
UB406x140	406 x 140 x 46	46.0	403.2	142.2	6.8	11.2	10.2
	406 x 140 x 39	39.0	398.0	141.8	6.4	8.6	10.2
UB356x171	356 x 171 x 67	67.1	363.4	173.2	9.1	15.7	10.2
	356 x 171 x 57	57.0	358.0	172.2	8.1	13.0	10.2
	356 x 171 x 51	51.0	355.0	171.5	7.4	11.5	10.2
	356 x 171 x 45	45.0	351.4	171.1	7.0	9.7	10.2
UB356x127	356 x 127 x 39	39.1	353.4	126.0	6.6	10.7	10.2
	356 x 127 x 33	33.1	349.0	125.4	6.0	8.5	10.2
UB305x165	305 x 165 x 54	54.0	310.4	166.9	7.9	13.7	8.9
	305 x 165 x 46	46.1	306.6	165.7	6.7	11.8	8.9

GSC

標準尺寸(Standard dimension)			截面尺寸(Section dimensions)				
公稱尺寸 Serial SIZE (mm)	Designation	單重 Unit weight (kg/m)	Depth h (mm)	Width b (mm)	Web s (mm)	Flange t (mm)	Root radius r (mm)
	305 x 165 x 40	**40.3**	303.4	165.0	6.0	10.2	8.9
UB305x102	**305 x 102 x 33**	**32.8**	312.7	102.4	6.6	10.8	7.6
	305 x 102 x 28	**28.2**	308.7	101.8	6.0	8.8	7.6
	305 x 102 x 25	**24.8**	305.1	101.6	5.8	7.0	7.6
UB254x146	**254 x 146 x 43**	**43.0**	259.6	147.3	7.2	12.7	7.6
	254 x 146 x 37	**37.0**	256.0	146.4	6.3	10.9	7.6
	254 x 146 x 31	**31.1**	251.4	146.1	6.0	8.6	7.6
UB254x102	**254 x 102 x 28**	**28.3**	260.4	102.2	6.3	10.0	7.6
	254 x 102 x 25	**25.2**	257.2	101.9	6.0	8.4	7.6
	254 x 102 x 22	**22.0**	254.0	101.6	5.7	6.8	7.6
UB203x133	**203 x 133 x 30**	**30.0**	206.8	133.9	6.4	9.6	7.6
	203 x 133 x 25	**25.1**	203.2	133.2	5.7	7.8	7.6
UB203x102	**203 x 102 x 23**	**23.1**	203.2	101.8	5.4	9.3	7.6